

PLATINUM[®]

SUN & SHADE

OUTDOORABLE

COLLECTION BOOKLET 2024

INHOUD / CONTENT

PLATINUM SUN & SHADE COLLECTIE / COLLECTION	04	OUTDOOR ROLGORDIJNEN / OUTDOOR ROLLER BLINDS	16
SCHADUWDOEKEN / SHADE SAILS	06	PERGOLA'S / PERGOLAS	18
Coolfit - water- en winddoorlatend / water and air permeable	06	Optiva aluminium pergola	18
Dreamsail - waterafstotend / water repellent	08	Bouw je eigen / build your own pergola	20
BEVESTIGINGSMATERIALEN / MOUNTING MATERIALS	10	BALKON / BALCONY	22
HARMONICADOEKEN / HARMONICA SHADE SAILS	12	Balkondoeken / Balcony screens	22
Coolfit - water- en winddoorlatend / water and air permeable	12	Flex frame	23
Prosail - waterdicht / waterproof	14	KEUZEHULP / DECISION AID	24



PLATINUM SUN & SHADE

Optimaal genieten van een zonnige dag. Daar willen wij voor zorgen en dat nemen wij heel serieus. Elk product is door ons eigen Nederlandse design team ontworpen, met veel aandacht voor vormgeving en gebruiksgemak. Een Platinum Sun & Shade product biedt niet alleen schaduw maar is tevens de finishing touch van elke outdoor setting. Het biedt veiligheid, geborgenheid en is een echte sfeermaker in elke tuin, op elk terras of balkon. Ontdek de collectie.


Optimal enjoyment of a sunny day. That's what we aim to provide, and we take it very seriously. Each product has been designed by our own Dutch design team, with great attention to aesthetics and usability. A Platinum Sun & Shade product not only offers shade but also serves as the finishing touch to any outdoor setting. It provides safety, comfort, and truly enhances the atmosphere in any garden, on any patio, or balcony. Explore the collection.




SCAN FOR INSPIRATION




CREATE YOUR OWN STYLE




IN BETWEEN WALLS



WALL - POLE CONNECTION



WALL-MULTIPLE-POLE CONNECTION



Of je nu verlangt naar schaduw in je tuin, op je terras of balkon. Platinum biedt de oplossing.

Whether you crave shade in your garden, on your patio, or balcony, Platinum has the solution.



SCHADUWDOEKEN
SHADE SAILS



BEVESTIGINGSMATERIALEN
MOUNTING MATERIALS



HARMONICADOEKEN
HARMONICA SHADE SAILS



OUTDOOR ROLGORDIJNEN
OUTDOOR ROLLER BLINDS



PERGOLA'S
PERGOLAS



BALKON OPLOSSINGEN
BALCONY SOLUTIONS





COOLFIT® SCHADUWDOEKEN

OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



**STRONG WOVEN
HDPE 285 G/M2**



**BREATHES TO
KEEP YOU COOLER**




**HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION**







**316 MARINE GRADE
STAINLESS STEEL
HARDWARE**



**5 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC**



Size (cm)	285 gr. Coolfit						
	Anthracite	Sand	Ecru White	Black	Olive	Greige	
TRIANGLE 	360 x 360 x 360	1001	1001U	1001V	1001D	1001T	1001X
	500 x 500 x 500	1003	1003U	1003V	1003D	1003T	1003X
TRIANGLE 90° 	570 x 400 x 400	1002	1002U	1002V	1002D	1002T	1002X
	710 x 500 x 500	1004	1004U	1004V	1004D	1004T	1004X
SQUARE 	360 x 360	1005	1005U	1005V	1005D	1005T	1005X
	500 x 500	1008	1008U	1008V	1008D	1008T	1008X
RECTANGLE 	400 x 300	1006	1006U	1006V	1006D	1006T	1006X
	500 x 300	1007	1007U	1007V	1007D		

IN THE SHADE
BUT NOT IN
THE DARK

COOLFIT® SHADE SAILS

Een Coolfit® schaduwdoek is zeer veelzijdig en een perfecte aanvulling op een tuin of terras. De open structuur van het doek geeft een aangenaam en ruimtelijk gevoel, is water- en winddoorlatend en kan daardoor het hele seizoen blijven hangen. Van maart tot en met september.

- Een sterk HDPE geweven stof van 285 g/m².
- Aangenaam ruimtelijk & verkoelend.
- Kwalitatieve afwerking met brede randen.
- Bevestigingsmaterialen van hoogste kwaliteit RVS 316 AISI.
- Optimale bescherming tegen de zon; tot 95% UV protectie.
- Weerbestendig en onderhoudsarm.

A Coolfit® shade sail is very versatile and a perfect addition to a garden or terrace. The open structure of the fabric gives a pleasant and spacious feeling, is water and wind permeable and therefore can stay outside throughout the season. From March to September.

- A strong HDPE woven fabric of 285 g/m².
- Pleasantly spacious & cooling.
- High-quality finish with wide edges.
- Highest quality stainless steel 316 AISI delta rings.
- Optimal sun protection; up to 95% UV protection.
- Weather-resistant and low-maintenance.



DREAMSAIL®

SCHADUWDOEKEN

OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



**FINE WOVEN
POLYESTER
220 G/M2**



WATERPROOF



**HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION**



**316 MARINE GRADE
STAINLESS STEEL
HARDWARE**



**3 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC**



TRIANGLE



SQUARE



Size (cm)	220 gr. Dreamsail	
	Grey	Ecru
400 x 400 x 400	1100W	1100B
	1101W	1101B
500 x 500 x 500	1102W	1102B
	1103W	1103B

ENJOY
OUTDOOR
LIVING ALL
YEAR LONG

DREAMSAIL® SHADE SAILS

Met het Dreamsail® schaduwdoek geniet je nog langer van de tuin of het terras. Dankzij de fijn geweven Polyester stof met de PU-coating is het Platinum Dreamsail® doek waterdicht waardoor het mogelijk is om tijdens een kleine bui buiten te blijven zitten.

- Een sterk 100% Polyester stof van 220 g/m².
- Waterdicht door dichte structuur en PU-coating.
- Kwalitatieve afwerking met brede randen.
- Bevestigingsmaterialen van hoogste kwaliteit RVS 316 AISI.
- Weerbestendig en onderhoudsarm.

Het Dreamsail® schaduwdoek dient op minimaal 30° afschot te hangen om te zorgen voor een goede afwatering.

With the Dreamsail® shade sail you can enjoy the outdoors even longer. Thanks to the finely woven Polyester fabric with the PU coating, this fabric is waterproof, which makes it possible to sit outside even when it's drizzling.

- A strong 100% Polyester fabric of 220 g/m².
- Waterproof due to dense structure and PU coating.
- High-quality finish with wide edges.
- Highest quality stainless steel 316 AISI delta rings.
- Weather-resistant and low-maintenance.

The Dreamsail® shade sail needs to be hung at minimum of 30° angle to ensure good drainage.



PLATINUM®

BEVESTIGINGS MATERIALEN



MOUNTING MATERIALS

FOR COOLFIT® & DREAMSAIL® SHADE SAILS

SPANMOER M8 / TURNBUCKLE M8
2000



SPANMOER M10 / TURNBUCKLE M10
2001



**KARABIJNHAAK 8 X 80 MM /
SNAPHOOK 8 X 80 MM**
2002



KEIHULS M8 / ANCHOR WITH EYEBOLT M8
2003



**BOUT MET OOG M8 X 100 MM / EYE BOLT WITH
NUT FOR WOODEN POLE M8 X 100 MM**
2004



**KETTING SCHALM 4 MM - 2M LANG / CHAIN
LINK 4 MM - 2M LONG**
2005



PLAAT MET OOG / PAD EYE
2006



SCHROEVEN 20 STUKS / SCREWS 20 PIECES
2007



RAILS MET OOG 1M / RAILS WITH EYE 1M
2011



PAALANKER / ANCHOR
2013



**PAAL MET
FLEX OOG
7 X 7 X 250 CM /
POLE WITH
FLEX EYE
7 X 7 X 250 CM**
2012



**BEVESTIGINGSSETS
VOOR SCHADUW-
DOEKEN /
MOUNTING SETS
FOR SHADE SAILS**



N317-1

N317-2

N317-3

* Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit RVS 316 AISI.
* De paal met flex oog is vervaardigd uit gepoedercoat staal ral 7016.
* Het paalanker dient 70 cm in de grond geplaatst te worden middels beton.
De paal schuift er overheen.

* All mounting materials are made of stainless steel 316 AISI.
* The pole with flex eye is made of powder-coated steel ral 7016.
* The anchor must be placed 70 cm in the ground using concrete.
The pole slides over it.

COOLFIT® HARMONICADOEK



OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



**STRONG WOVEN
HDPE 285 G/M2**



**BREATHES TO
KEEP YOU COOLER**




**HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION**



**316 MARINE GRADE
STAINLESS STEEL
HARDWARE**



**5 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC**



Size (cm)	285 gr. Coolfit			
	Anthracite	Sand	Ecru White	Black
W200 x L300	1400	1400U	1400V	
W200 x L400	1401	1401U	1401V	
W200 x L500	1402	1402U	1402V	
W290 x L300	1403	1403U	1403V	1403D
W290 x L400	1404	1404U	1404V	1404D
W290 x L500	1405	1405U	1405V	1405D
W370 x L370	1406	1406U	1406V	
W370 x L500	1407	1407U	1407V	

SUN OR
SHADE,
IT'S YOUR
CHOICE

COOLFIT® HARMONICA SHADE SAIL

Bepaal zelf eenvoudig de hoeveelheid zon op het terras met het Coolfit® harmonicadoek. Het doek loopt over RVS kabels en kan handmatig open- en dichtgetrokken worden. De Coolfit® harmonicadoeken worden inclusief bevestigingsmateriaal geleverd; katrollen, baleinen, staalkabels, touw en spanners. Eenvoudig te installeren m.b.v. de meegeleverde montagehandleiding en onze montagevideo's op de website.

Easily determine the amount of sun on the terrace with the Coolfit® harmonica shade. The shade runs over stainless steel cables and can open or close manually. In addition, the Coolfit® harmonica shade is supplied including mounting material; pulleys, rods, steel cables, rope and tensioners. Easy to install by using the included assembly instructions and our assembly instruction on the website.

Size (cm)	Art. nr.
200	2800
290	2801
370	2802

Verwijder het Coolfit® harmonicadoek in de winter óf maak gebruik van de beschermhoes. Met deze hoes kan het doek in de winter blijven hangen.



Remove the Coolfit® harmonica-shade in the winter. To make it easier there is a winter cover available. With this cover the harmonica shade can stay outside during the winter.



PLATINUM®

PROSAIL® HARMONICADOEK



OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



HIGH QUALITY ACRYLIC



WATERPROOF



HIGH COLOUR FASTNESS
UP TO 95% UV PROTECTION



3 YEAR WARRANTY ON FABRIC



Size (cm)	300 gr. Prosail
	Grey
W297 x L297	1500
W297 x L397	1501

ENJOY THE
OUTDOORS
IN ANY
WEATHER

PROSAIL® WATERPROOF HARMONICA SHADE SAIL

Je kunt nu ook van het buitenleven genieten tijdens een buitje met de Prosail® waterproof harmonica! Dit doek biedt niet alleen de voordelen van een harmonicadoek, maar tevens die van een waterdicht schaduwdoek. De Prosail® is eenvoudig open en dicht te schuiven middels een touw. Wanneer het doek volledig ingevouwen is, zijn er geen staaldraden zichtbaar. Het uitzicht is dus volledig vrij dankzij de geleiders waar het doek in loopt. Het doek is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig acryl en is volledig waterdicht. Zo zit je ook tijdens een regenbui droog. De Prosail® waterproof harmonica kan exclusief of inclusief aluminium pergola geleverd worden.

Enjoy the outdoors even longer with the Prosail® waterproof harmonica! This waterproof Harmonica shade offers not only the advantages of a harmonica shade, but those of a waterproof shade sail as well. The Prosail® can be easily opened and closed with a rope and pulley system. When the fabric is fully folded in, no steel wires are visible. The view is therefore completely free thanks to the conductors onto which the Prosail runs. The shade sail is made of high-quality acrylic and is completely waterproof. This way you are comfortable during a rain shower.



PLATINUM®

COOLFIT

OUTDOOR ROLGORDIJNEN



OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



**STRONG WOVEN
HDPE 285 G/M2**



**BREATHES TO
KEEP YOU COOLER**



**HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION**



**316 MARINE GRADE
STAINLESS STEEL
HARDWARE**



**5 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC**



Size (cm)	285 gr. Coolfit				
	Anthracite	Sand	Off White	Black	Greige
W98 x L240	1700	1700U	1700V	1700D	
W148 x L240	1701	1701U	1701V	1701D	
W198 x L240	1702	1702U	1702V	1702D	1702X
W248 x L240	1703	1703U	1703V	1703D	1703X
W296 x L240	1704	1704U	1704V	1704D	1704X

SHADE
AND
PRIVACY

COOLFIT® OUTDOOR ROLLER BLINDS

De Coolfit® rolgordijnen zijn ideaal bij een laagstaande zon. Naast het zonwerende effect zorgen de rolgordijnen ook voor een intieme sfeer. Montage kan zowel op de dag als in de dag. De rolgordijnen zijn gemaakt van de Coolfit® stof, filteren tot 95% van de schadelijke UV-stralen filteren en zijn winddoorlatend.

De Coolfit® rolgordijnen zijn uitstekend te combineren met een Optiva pergola (zie pagina 18-19) of met het Flex frame (pagina 23).

The Coolfit® roller blinds are ideal in low sun conditions. In addition to the sun protection, the roller blinds also provide an intimate atmosphere. Mounting is possible both on the window frame as well as inside the window frame. The blinds are also made from the Coolfit® fabric, which means that they filter up to 95% of harmful UV-rays and are wind permeable.

The roller blinds are excellent to combine with a Optiva pergola (see page 18 to 19) or with the Flex frame (see page 23).



PLATINUM®

OPTIVA ALUMINIUM PERGOLA



OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES

OPTIVA COOLFIT



STRONG WOVEN
HDPE 285 G/M2



316 MARINE GRADE
STAINLESS STEEL
HARDWARE



BREATHES TO
KEEP YOU COOLER



5 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC



HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION

Size (cm)	285 gr. Coolfit		
	Anthracite	Sand	Off White
319 x 319	2300	2300U	2300V
319 x 419	2301	2301U	2301V
402 x 402	2302	2302U	2302V


OPTIVA PROSAIL



HIGH QUALITY
ACRYLIC



WATERPROOF



HIGH COLOUR
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION



3 YEAR
WARRANTY
ON FABRIC

Size (cm)	300 gr. Prosail		Size (cm)	Prosail roof
	Grey			
319 x 319	2303		297 x 32,3	2390
319 x 419	2304		297 x 47,3	2391

GIVE YOUR GARDEN
AMBIENCE WITH AN
ALUMINIUM PERGOLA

OPTIVA ALUMINIUM PERGOLA

Houd je van een moderne en strakke look in de tuin? Dan is de aluminium pergola uitermate geschikt. De aluminium pergola kan zowel met het Coolfit® harmonicadoek als met het Prosail® waterproof harmonicadoek geleverd worden. Voor elke tuin een passende oplossing. De pergola dient op een houten of stenen ondergrond geplaatst te worden of met langere staanders in de grond. De palen zijn 11 x 11 cm dik.

Do you like a modern and sleek look in the garden? Then the aluminum pergola is extremely suitable. The aluminum pergola can be used with the Coolfit® harmonica shade and with the Prosail® waterproof harmonica shade. A suitable solution for every garden. The pergola can be installed on a wooden or stone base. The pole size is 11 x 11 cm.

OPTIVA COOLFIT



OPTIVA PROSAIL



PERGOLA KITS



OUTDOORABLE KENMERKEN / FEATURES



CORNER SUPPORT







WALL SUPPORT



CONNECTION SUPPORT



FLOOR SUPPORT

	Description	Art. nr.
	Corner support, set/2	2200
	Wall support, set/2	2201
	Connection support, set/2	2202
	Floor support, set/2	2203

BUILD YOUR
OWN WOODEN
PERGOLA

BOUW JE EIGEN HOUTEN PERSOLA

Geef de tuin sfeer en gezelligheid met een houten pergola. Je zorgt zelf voor het hout en Platinum zorgt voor de bevestigingselementen, Coolfit harmonica doeken en/of rolgordijnen. Scan de QR code voor tips én het handige stappenplan.

De elementen in de Platinum Pergola Kits zijn gemaakt van gepoedercoat staal in Ralkleur 7016. De kits zijn los te bestellen (per twee verpakt). Geschikt voor balken van 8,5 - 12 cm dik.

Do you like a modern and sleek look in the garden? Then the aluminum pergola is extremely suitable. The aluminum pergola can be used with the Coolfit® harmonica shade and with the Prosail® waterproof harmonica shade. A suitable solution for every garden. The pergola can be installed on a wooden or stone base. The pole size is 11 x 11 cm.

The pergola kits are made of powder-coated steel in the colour 7016. The kits can be ordered separately (packed by two pieces).



PLATINUM



COOLFIT® BALCONY SCREEN

Met het Coolfit® balkondoek creëert jouw klant naast schaduw ook privacy. Het balkondoek heeft elke 50 cm een oog. Er worden tie-wraps meegeleverd, zodat het doek eenvoudig aan het balkonhek bevestigd kan worden.

With the Coolfit® balcony screen your customer can create shade and privacy. The balcony shade has one eye every 50 cm tie wraps are included so that the shade is easy to attach to the balcony fence.

-  **STRONG WOVEN**
HDPE 285 G/M2
-  **316 MARINE GRADE**
STAINLESS STEEL
HARDWARE
-  **BREATHES TO**
KEEP YOU COOLER
-  **5 YEAR**
WARRANTY
ON FABRIC
-  **HIGH COLOUR**
FASTNESS
UP TO 95%
UV PROTECTION



Size (cm)	285 gr. Coolfit		
	Anthracite	Sand	Off White
500 x 80	1900	1900U	1900V



STAY COOL
ON YOUR
BALCONY



FLEX FRAME

Een Flex Frame in combinatie met een rolgordijn is in een mum van tijd een balkon zonnenscherm. Het Flex Frame bestaat uit twee palen met een tussenarm die tussen vloer en plafond dienen geklemd te worden. Met een koppelstuk kun je zelfs meerdere Flex Frames naast elkaar monteren.

Geschikt voor alle Coolfit® rolgordijnen vanaf 148 cm. Let op: rolgordijn apart bijbestellen.


A Flex Frame in combination with a Coolfit® roller blind creates a balcony awning in no time. The Flex Frame consists of two posts with one intermediate arm and should be clamped between floor and ceiling. You can even mount several Flex Frames next to each other with a connection post.

Suitable for all Coolfit® roller blinds from 148 cm. Roller blind not included.


-  **NO DRILL**
-  **EASY TO USE**
-  **USE WITH**
COOLFIT
ROLLER BLIND

Description	Art. nr.
Flex frame	1950

Description	Art. nr.
Flex frame connection part	1951



FLEX FRAME



FLEX FRAME CONNECTION

AVAILABLE SIZES ←

148x240cm
198x240cm
248x240cm
296x240cm

MULTIPLE COLOURS

EASY SUN
SHADE FOR
THE BALCONY




KEUZEHULP / DECISION AID

Vind je het lastig om het juiste formaat doek te kiezen? Of twijfel je welk bevestigingsmateriaal in jouw situatie het meest geschikt is? Deze keuzehulp maakt het je makkelijk!

Are you finding it difficult to choose the correct size shade sail? Or are you doubting which mounting materials are best in your situation? This decision aid makes it easy.

SCHADUWDOEK / SHADE SAIL

- 1 KIES VOOR COOLFIT® OF DREAMSAIL® (zie pagina 6-9) / CHOOSE COOLFIT® OR DREAMSAIL® (see page 6-9)**
- 2 OPHANGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL / MOUNTING CHOOSE THE RIGHT MATERIALS**



*Langste zijde | Longest side < 5m: 2x art. 2000 (M8)
 *Langste zijde | Longest side > 5m: 2x art. 2001 (M10)

- 3 BEVESTIGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL PER BEVESTIGINGSPUNT**
ATTACHMENT CHOOSE THE RIGHT MATERIALS FOR EACH MOUNTING POINT


<p>Stalen paal incl. verstelbaar bevestigingspunt 2012 + grondanker 2013</p> <p>Steel pole with adjustable eye 2012 + pole anchor 2013</p>	<p>VARIABLE AFSTAND / WITH VARIABLE DISTANCE</p> <p>2005 + 2002</p>	<p>AAN DE MUUR / TO A WALL</p> <p>2003 / 2006</p>	<p>OP HOUT / ON WOOD</p> <p>2004 / 2006</p>
--	--	--	--

OUTDOORABLE

SUN & SHADE

HARMONICA

- 1 KIES VOOR COOLFIT® HARMONICA (zie pagina 12-15) / CHOOSE COOLFIT® HARMONICA® (see page 12-15)**




B X H / W X H	
2,0 x 3,0 m	
2,0 x 4,0 m	
2,0 x 5,0 m	
2,9 x 3,0 m	
2,9 x 4,0 m	
2,9 x 5,0 m	
3,7 x 3,7 m	
3,7 x 5,0 m	

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET
 INCLUDING MOUNTING HARDWARE

OUTDOOR ROLGORDIJN / ROLLER BLIND

- 1 KIES VOOR COOLFIT® ROLGORDIJN (zie pagina 16-17) / CHOOSE COOLFIT® ROLLER BLIND (see page 16-17)**



B X H / W X H	
98 x 240 cm	
148 x 240 cm	
198 x 240 cm	
248 x 240 cm	
296 x 240 cm	

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET
 INCLUDING MOUNTING HARDWARE SET

- 2 KIES DE PERGOLA (zie pagina 18-21) / CHOOSE PERGOLA (see page 18-21)**

Bestel je complete aluminium pergola.
 Order your complete aluminium pergola.





Of bouw je eigen houten pergola met de pergola kits.
 Or build your own wooden pergola with the pergola kits.



2203 2200 2201 2202

- 2 FLEXIBEL TE MONTEREN / FLEXIBLE MOUNT**

Monteer het rolgordijn 'in de dag' of 'op de dag'. / Mount the roller blind inside or outside the frame.



OUTDOORABLE PARTY

OUTDOORABLE

Ontdek nog meer schaduwoplossingen
Discover other shade solutions

www.platinum.nl

PLATINUM
SUN & SHADE

BREATHABLE PROTECTION

Bescherm je parasol maar ook andere tuinmeubelen tegen regen, vuil en stof en reduceer schimmelvorming met de ademende stof van Platinum AeroCover®. Hiermee blijft het meubelstuk schoon, wordt slijtage beperkt, verkleuring tegen gegaan en de levensduur verlengd.

Protect your parasol and garden furniture from rain, dirt and dust and reduce mildew with Platinum AeroCover® breathable covers. They keep the furniture clean, reduce wear and tear, prevent discolouration and extend its lifespan.



BREATHABLE PROTECTION



HIGH COLOUR FASTNESS




STRONG & LIGHT WEIGHT



WEATHER PROOF



EASY TO USE



PLATINUM
AEROCOVER

OUTDOORABLE

www.platinum.nl